


문자그룹_ TextGroup



문자그룹 _TextGroup

여러 개의 정보태그 or 문자객체를 선택하여 이름이나 설명을 붙여 하나의 그룹으로 만들거나, 그룹해제 합니다.

1 문자그룹이란?

1200m² (210%)

2개 이상의 태그 or 문자객체를 하나의 그룹으로!

문자그룹이란?



두 개 이상의 정보태그 or 문자 객체를 그룹 지정합니다. 정보 값 및 폰트에 따라 조합된 위치 관계를 자동 조정함으로써 객체 간 중복이나 간섭을 최소화 합니다. 그룹을 사용하여 단위 별로 조작해야 하는 여러 개의 정보태그 or 문자객체를 하나의 객체처럼 사용할 수 있습니다.

문자그룹 객체 선택

기본적으로 문자그룹을 구성하는 객체를 선택하면 해당 문자그룹의 모든 객체가 동시에 선택되며, 개별 객체를 수정하는 것과 같이 문자그룹을 수정하거나 이동, 복사, 회전 등의 편집을 할 수 있습니다.


TIP

그룹객체는 픽 스타일 설정키기시 동시 선택되며, 끄기시 개별 선택됩니다.

→ PICKSTYLE(픽스타일):  켜기/  끄기

*픽 스타일 옵션은 아키디자인 화면 우측하단 상태바를 좌측에서 4번째 있습니다.


2 문자그룹 명령 실행

실행 방법	명령어 옵션
툴바 	명령: TEXTGROUP
상단 메뉴 [도구] - [그룹] - [문자 그룹]	객체 선택 또는 [이름(N) / 설명(D)]:
명령어 TEXTGROUP	이름없는 객체가 생성되었습니다.
단축명령 TG	

- 문자그룹을 실행하는 방법을 알아봅니다.



1 명령행에 단축명령 TG를 입력합니다.



2 그룹화 할 2개 이상의 객체를 선택하고 Enter를 입력합니다.




3 그룹화가 되었으면, PICKSTYLE이 켜져있을 때 (), 동시에 선택되는 것을 확인할 수 있습니다.

3 문자그룹 수정

- 문자그룹을 수정하는 방법을 알아봅니다.



1 수정할 문자를 더블클릭 후, 수정합니다.

❖ PICKSTYLE이 켜기로 되어 있으면 (), 더블클릭으로 수정이 불가능합니다. 끄기하면 개별선택됩니다.



2 정보 값 및 폰트에 따라 조합된 위치 관계를 자동 조정합니다.